

MURAL PALERMO



Frutas • Verduras • Lacteos • Bebidas • Embutidos



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICIÓN	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
MP-1875	1875	1050	2000	0 / 8	4,88	1380
MP-2500	2500				6,50	1840
MP-2820	2820				7,33	2075
MP-3750	3750				9,75	2760

LARGO TOTAL= LARGO + LATERALES (50 + 50 mm)

Características:

Mural para exhibición de productos refrigerados tipo autoservicio.

Disponibilidad de accesorios como puertas, laterales en vidrio o espejo, efecto multiplicador de producto con espejo superior, parrillas exhibidoras, porta precios, entre otros.

CASTELL
REFRIGERACION AVANZADA

LINEA SUPERMERCADOS

www.castell.com.co

MURAL BARI



Lacteos • Bebidas • Embutidos • Delicatessen

CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
MB-1420-2	1420	1050	2000	0/5	2,15	627
MB-2010-3	2010				3,19	928
MB-2600-4	2600				4,20	1224
MB-3190-5	3190				5,25	1530
MB-3770-6	3770				6,27	1826

EL LARGO INCLUYE LOS LATERALES.

Características:

Mural para exhibición de productos refrigerados con diseño exclusivo que combina la exhibición tipo abierta (inferior) y cerrada (superior).

Es un equipo muy atractivo por la exhibición que brinda en espacios reducidos debido a su diseño vertical.



MURAL FERRARA



Pollo • Pescado • Pulpas • Precocidos



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
MF-1490-2	1490	900	2000	0/5 ~ -22 / -18	3,51	1139
MF-2235-3	2235				5,27	1708
MF-2980-4	2980				7,02	2278
MF-3725-5	3725				8,78	2847

LARGO TOTAL = LARGO + LATERALES (80 + 80 mm)

Características:


Mural para exhibición de productos congelados y refrigerados a través de puertas panorámicas de última generación que están provistas de bisagras con auto retorno y calefacción en los cristales para evitar empañamiento en condiciones ambientales normales.

Viene equipado con parrillas exhibidoras con altura graduable.

VITRINA VENECIA



Carnes Rojas • Pollo • Pescado • Delicatessen



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
VR ~ VC-1250	1250	1150	1200	0 / 8 ~ -22 / -18	0,95	171
VR ~ VC-1875	1875				1,42	257
VR ~ VC-2500	2500				1,90	342
VR ~ VC-3750	3750				2,85	513

LARGO TOTAL= LARGO + LATERALES (50 + 50 mm)

VC= CONGELACION VR= REFRIGERACION

Características:


Vitrina para exhibición de productos refrigerados y congelados. Según la necesidad del cliente se puede proveer con vidrios altos, medios o bajos, cualidad que le permite ser de servicio atendido o autoservicio.

Disponibilidad de accesorios como puertas corredizas, bandejas para exhibición de producto, divisiones acrílicas, tablas de corte, porta cuchillos, basculas, entre otros.

PROCESAMIENTO CÁRNICO



Carnes • Embutidos



Características:

Equipos y accesorios para el procesamiento de alimentos cárnicos.

Ofrecemos molinos, sierras, rebanadoras, ablandadoras de carne, basculas y todos los accesorios necesarios para el trabajo de estos equipos.

CASTELL
REFRIGERACION AVANZADA

LINEA CARNICERIA

www.castell.com.co

VITRINA PREMIUM



Carnes Rojas • Pollo • Pescado • Delicatessen



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
PR ~ PC-1300	1300	1120	1200	0 / 8 ~ -22 / -18	0,95	171
PR ~ PC-1630	1630				1,16	209
PR ~ PC-1910	1910				1,38	248
PR ~ PC-2480	2480				1,80	324
PR ~ PC-3160	3160				2,33	420
PR ~ PC-3720	3720				2,75	495

PR= REFRIGERACION

PC= CONGELACION

EL LARGO INCLUYE LOS LATERALES.

Características:

Vitrina para exhibición de productos refrigerados y congelados. Según la necesidad del cliente se puede proveer con vidrios altos, medios o bajos, cualidad que le permite ser de servicio atendido o autoservicio.

Disponibilidad de accesorios como puertas corredizas, bandejas para exhibición de producto, divisiones acrílicas, tablas de corte, porta cuchillos, basculas, entre otros.

CASTELL
REFRIGERACION AVANZADA



LINEA SUPERMERCADOS

www.castell.com.co

SISTEMAS MECANICOS



Sistemas uno a uno • Sistemas paralelos • Variación de velocidad • Ahorro energético



MODELO	No.	CAPACIDAD (KW)		DIMENSIONES (M)		
	COMPRESORES	DESDE	HASTA	LARGO	ANCHO	ALTO
3PCS KW	3	6,8	119,0	2,00	1,15	2,15
4PCS KW	4	9,0	158,7	2,50	1,15	2,15
5PCS KW	5	11,3	198,4	3,00	1,15	2,15
6PCS KW	6	13,5	238,1	3,50	1,15	2,15
7PCS KW	7	15,8	277,8	4,00	1,15	2,15

MODELO	No.	CAPACIDAD (KW)		DIMENSIONES (M)		
	COMPRESORES	DESDE	HASTA	LARGO	ANCHO	ALTO
SCS HP	1	1,6	39,7	0,70 / 1,50	0,55 / 0,90	0,40 / 1,00
TCS HP	2	3,2	79,4	1,00 / 1,50	0,55 / 0,90	0,70 / 1,00

Ensamblamos unidades condensadoras y sistemas paralelos con capacidades desde 1.6 hasta 280 KW.

Principales características:

- Compresores herméticos y semiherméticos.
- Condensadores estándar y posibilidad de recubrimiento para ambientes salinos.
- Completamente equipados con accesorios de protección y control.
- Sistemas de ahorro energético con variación de velocidad en compresores y ventiladores de condensación.
- Controles electrónicos específicos y PLC.

CUARTOS FRIOS



Almacenamiento • Exhibición • Mixto



Diseñamos y fabricamos cámaras frigoríficas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, con materia prima de marcas reconocidas a nivel mundial, que garantizan la calidad de nuestros productos.

Nuestra gama no está limitada en tamaño ni en servicio, ofrecemos todas las posibilidades para dar solución a sus necesidades tales como: **ALMACENAMIENTO, EXHIBICIÓN, CONSERVACIÓN y ABATIMIENTO.**

► Panel tipo sandwich inyectado con espuma de poliuretano de 38 Kg/m³ con diversos revestimientos y presentaciones, espesores desde 30 mm. hasta 200 mm.

► Puertas de todos los tipos: batientes, correderas, vaivén, guillotinas, seccionales, enrollables, fabricadas con accesorios italianos. Mecanismo de apertura manual o automatizado.

► Evaporadores tipo flujo directo y doble flujo disponibles en bajo, medio y alto perfil, esto nos permite cubrir cualquier necesidad.

► Unidades condensadoras con compresores tipo hermético y semihermético, completamente equipadas.

Control inteligente que automatiza la operación de la cámara.



CASTELL
REFRIGERACION AVANZADA

LINEA INDUSTRIAL

www.castell.com.co



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
IM-1870	1870	880	840	-22 / -18	1,30	570
IM-2120	2120				1,48	664

Características:

Isla para exhibición de productos congelados a través de puertas panorámicas.

Por ser equipos modulares ofrecen la posibilidad de armar la isla del tamaño que mejor se ajuste a las necesidades del cliente.



CODIGO	DIMENSIONES (mm)			TEMPERATURA (°C)	EXHIBICION	
	LARGO	ANCHO	ALTO		AREA (M2)	VOL (L)
IPS-1100	1100	1000	1000	-22 / -18	0,57	114
IPS-1400	1400				0,75	150
IPS-2050	2050				1,13	226
IPS-2350	2350	1450	900	-22 / -18	1,31	262
IPS-2650	2650				1,48	296
IPD-1875	1875				1,78	462
IPD-2500	2500	1450	760	-22 / -18	2,38	618
IPD-3750	3750				3,56	925
IPD-1450 P	1450				0,63	164

Características:

Isla para exhibición de productos congelados tipo autoservicio.

Ofrecemos modelos de tipo sencillo (IPS) y dual (IPD).

* Disponible versión para productos refrigerados.